

ENVASES de PLASTICO

Plastic containers
Barquettes en Plastique
Kunststoffschalen



FEDINSA

envase sostenible

Formato gastronorma 1/8



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GPB 250-40	PP-40	● ○ ● ●	250	171X129	18	800	20
GBB 250	PP/EVOH/PP	● ○ ● ●	250	171X129	18	800	20
GPB 350-40	PP-40	● ○ ● ●	350	171X129	25	800	20
GBB 350	PP/EVOH/PP	● ○ ● ●	350	171X129	25	800	20
GPB 500-40	PP-40	● ○ ● ●	500	171X129	34	800	20
GBB 500	PP/EVOH/PP	● ○ ● ●	500	171X129	34	800	20
GPB 650-40	PP-40	● ○ ● ●	650	171X129	50	800	20
GBB 650	PP/EVOH/PP	● ○ ● ●	650	171X129	50	800	20

Formato gastronorma 1/4



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GPB 850-40	PP-40	● ●	850	265X160	30	300	16
GBB 850	PP/EVOH/PP	● ●	850	265X160	30	300	16
GPB 1400-40	PP-40	● ●	1400	265X160	50	300	16
GBB 1400	PP/EVOH/PP	● ●	1400	265X160	50	300	16
GPB 2000-40	PP-40	● ●	2000	265X160	80	300	16
GBB 2000	PP/EVOH/PP	● ●	2000	265X160	80	300	16

Formato gastronorma 1/2



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GPB 2850-40	PP-40	● ●	2850	316X261	50	200	12
GBB 2850	PP/EVOH/PP	● ●	2850	316X261	50	200	12
GPB 4250-40	PP-40	● ●	4250	316X261	80	200	12
GBB 4250	PP/EVOH/PP	● ●	4250	316X261	80	200	12

Línea GIP TERMOSELLABLE

En PP transparente
9 modelos diferentes
3 nuevos modelos (250, 400 y 500 cc.)





	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GXPI 500 INY	PP	○ ●	500	Ø 124	56	600	16
GXPI 1000 INY	PP	○ ●	1000	Ø 124	122	300	16
TGXPI 500 INY	PP	○		Ø 127	5	600	24



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GWPI 155 INY	PP	○	155	Ø 69	65	2000	12
TGWPI 155 INY	PP	○		Ø 67	5	2000	40



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GWT 60	PET	○	60	Ø 62	31	2500	30
TGWT 60	PET	○		Ø 62		2500	30
GWT 120	PET	○	120	Ø 74	50	2500	30
TGWT 120	PET	○		Ø 74		2500	30

RESUMEN : Tratamientos térmicos y propiedades

	Termosellable	Temperatura	Microondas	Pasteurización	Esterilización	Congelación	Transparencia	Permeabilidad O ² en 24h a 23°C / e= 25 mic, 1 atm
PP Homopolímero	SI Film PP	0° / 120° C	SI	SI	SI	No recomendado Poca resistencia al impacto	Alta	3000
PP Copolímero	SI Film PP	-40° / 120° C	SI	SI	SI	SI	Media	3000
PP-EVOH-PP Homopolímero	SI Film PP	0° / 120° C	SI	SI	SI	No recomendado Poca resistencia al impacto	Alta	0,4
PP-EVOH-PP Barrera Copolímero (poco habitual)	SI Film PP	-40° / 120° C	NO	SI	SI	SI	Media	0,4
PP-EVOH-LDPE Barrera	SI Film PP	0° / 85° C	SI	SI	NO	No recomendado Poca resistencia al impacto	Alta	0,4
PP-EVOH-HDPE	SI Film PP	0° / 120° C	NO	SI	SI	No recomendado Poca resistencia al impacto	Media	0,4
OPS	NO	-40° / 80° C	NO	NO	NO	No recomendado Poca resistencia al impacto	Alta	6000
PET	SI Film PP	-40° / 70° C	NO	NO	NO	SI	Alta	155
PET - LDPE	SI Film PE	-40° / 70° C	NO	NO	NO	SI	Alta	155
PP - LDPE	SI Film PE	0° / 85° C	NO	SI	NO	No recomendado Poca resistencia al impacto	Alta	3000



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GIP 250	PP	○	250	155X105	35	600	24
GIP 400	PP	○	400	155X105	53	600	24
GIP 500	PP	○	500	155X155	40	300	42
GIP 750	PP	○	750	155X155	50	300	42
GIP 900	PP	○	900	209X158	40	500	12
GIP 1000	PP	○	1000	209X158	50	500	12
GIP 1650	PP	○	1650	209X158	80	500	12
GIP 2000	PP	○	2000	209X158	100	500	12



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GLI 250	PP	○ ●	250	136X96	32	800	32
GLI 375	PP	○ ●	375	136X96	49	800	32
GLI 500	PP	○ ●	500	136X96	66	800	32
GLI 580	PP	○ ●	580	192X136	35	800	16
GLI 650	PP	○ ●	650	192X136	35	800	16
GLI 750	PP	○ ●	750	192X136	40	800	16
GLI 1000	PP	○ ●	1000	192X136	54	800	16
GLI 1200	PP	○ ●	1200	192X136	72	800	12
GLI 1500	PP	○ ●	1500	192X136	85	800	12
GLI 2000	PP	○ ●	2000	192X136	98	800	12



	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GNN 500-40 mm	PP-40	●	500	186X138	29	400	20
GNBn 500-40 mm	PP/EVOH/PP	●	500	186X138	29	400	20
GNN 600-40 mm	PP-40	●	600	186X138	35	400	20
GNBn 600-40 mm	PP/EVOH/PP	●	600	186X138	35	400	20
GNN 760-40 mm	PP-40	●	760	186X138	50	400	20
GNBn 760-40 mm	PP/EVOH/PP	●	760	186X138	50	400	20




	Material	Color	ml	Exterior mm	Altura mm	Uds	Cajas / Palé
GPI D 400	PP	○ ● ●	400	170X145	44	300	20
GBI D 400	PP/EVOH/PP	○ ● ●	400	170X145	44	300	20
GBILDPE D 400	PP/EVOH/PE	○ ● ●	400	170X145	44	300	20
GPI D 500	PP	○ ● ●	500	170X145	57	600	16
GBI D 500	PP/EVOH/PP	○ ● ●	500	170X145	57	600	16
GBI PE D 500	PP/EVOH/PE	○ ● ●	500	170X145	57	600	16
GPI D 650	PP	○ ● ●	650	212X158	40	400	20
GBI D 650	PP/EVOH/PP	○ ● ●	650	212X158	40	400	20
GBI PE D 650	PP/EVOH/PE	○ ● ●	650	212X158	40	400	20










	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
G 250 GT 250	OPS PET	○	250	143x110	46	600	20
G 375	OPS	○	375	160x128	46	300	24
G 500 GT 500	OPS PET	○	500	166x132	55	400	20
G 750 GT 750	OPS PET	○	750	188x153	65	400	9
G 1000 GT 1000	OPS PET	○	1000	200x165	68	300	9
GC 250 GCT 250 GCP 250	OPS PET PP	○	250	124x106	49	600	20
GC 370 GCT 370 GCP 370	OPS PET PP	○	370	140x115	42	400	16
GC 500 GCT 500 GCP 500	OPS PET PP	○	500	150x124	48	600	14
GC 750 GCT 750 GCP 750	OPS PET PP	○	750	170x140	58	200	24
GC 1000 GCT 1000 GCP 1000	OPS PET PP	○	1000	198x158	53	300	14
GC 1500 GCT 1500 GCP 1500	OPS PET PP	○	1500	220x180	60	150	18
GC 2000 GCT 2000 GCP 2000	OPS PET PP	○	2000	240x190	70	200	12
GC 370 B GCT 370 B	OPS PET	○	370	140x115	42	400	16
GC 500 B GCT 500 B	OPS PET	○	500	150x124	48	600	14
GC 750 B GCT 750 B	OPS PET	○	750	170x140	58	200	24
GC 1000 B GCT 1000 B	OPS PET	○	1000	198x158	53	300	14
GC 1500 B GCT 1500 B GCP 1500 B	OPS PET PP	○	1500	220x180	60	150	18
GC 2000 B GCP 2000 B AGU	OPS PP	○	2000	240x190	70	200	12
GM 150 GMT 150 GMP 150	OPS PET PP	○	150	144X130	16	300	16
GM 270 GMT 270 GMP 270	OPS PET PP	○	270	144X130	30	300	30
GM 400 GMT 400 GMP 400	OPS PET PP	○	400	144X130	45	300	30
GM 500 GMT 500 GMP 500	OPS PET PP	○	500	144X130	56	300	30







	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GMP 600	PP	○	600	190x145	43	400	16
GM 760	OPS	○	750	190x145	54	400	16
GMT 750	PET	○					
GMP 760	PP	○					
GM 900	OPS	○	1000	190x145	64	400	16
GMT 1000	PET	○					
GMP 900	PP	○					
GM 1380	OPS	○	1500	253x173	54	200	16
GMT 1500	PET	○					
GMP 1380	PP	○					
GM 1700	OPS	○	1700	253x173	65	200	16
GMT 1700	PET	○					
GMP 1700	PP	○					








	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GFT 250	PET	○	250	Ø 120	48	600	16
GFT 370	PET	○	370	Ø 133	55	600	16
GFT 500	PET	○	500	Ø 155	60	500	12
GFT 600	PET	○	600	Ø 170	55	300	16
GFT 750	PET	○	750	Ø 170	66	300	16
GFT 1000	PET	○	1000	Ø 186	72	300	16



	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GHT 500	PET	○	500	192x142	50	300	18





	Tapa	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GD 150		OPS	○ ●	150	150x125	23	600	20
TGD 150	●	OPS	○		150x125	7	600	36
TGD 150 B	●	OPS	○		150x125	7	600	36
GD 300		OPS	○ ●	300	150x125	35	600	20
GD 450		OPS	○	450	150x125	53	600	20
GD 600		OPS	○ ●	600	150x125	73	600	20
GD 900		OPS	○ ●	900	195x165	55	300	20
TGD 900	●	OPS	○		195x165	7	300	36
TGD 900 B	●	OPS	○		195x165	7	300	36
GD 1200		OPS	○ ●	1200	195x165	74	300	20





	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GS 375	OPS	○	375	187x67	81	500	20



	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GO 700 GOT 700	OPS PET	○ ○	700	250x182	27	800	16
GO 1100 GOT 1100	OPS PET	○ ○	1100	250x182	40	800	16



	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GO 700 A GOT 700 A	OPS PET	○ ○	700	250x182	27	800	16
GO 1100 A GOT 1100 A	OPS PET	○ ○	1100	250x182	40	800	16



	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GSTC 800-502	PET	○	800	217x195	36+33	200	30
GSTC 1000-501	PET	○	1000	217x195	43+41	200	30
GSTC 1200-500	PET	○	1200	217x195	57+49	200	30



	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GET 500	PET	○	500	199x145	27	400	20
GET 500 B	PET	○	800	193x145	40	400	16
GET 550	PET	○	550	220x145	27	400	16
GET 1000	PET	○	1000	220x145	40	400	16




	Material	Color	 ml	 Exterior mm	 Altura mm	 Uds	 Cajas / Palé
GZPI 500 INY	PP	○	500	129x122	54	300	12
GZPI 1000 INY	PP	○	1000	154x140	74	200	12
GZPI 1500 INY	PP	○	1500	240x180	60	110	16



Aluminio



Celulosa



Descarga nuestros catálogos
Download our catalogues
Téléchargement nos catalogues
Laden Sie hier unseren Katalog herunter

www.fedinsa.com

Diseño y fabricación de envases de celulosa, aluminio y plástico

Design and production of cellulose, aluminium and plastic containers
Création et fabrication d'emballages en cellulose, aluminium et plastique
Design und Produktion von Zellulose, Aluminium und Kunststoffschalen

FEDINSA ENVASES S.A.
C/ Pescadores 2.
26009 LOGROÑO - ESPAÑA - SPAIN

+34 941 271 300